

DECYZJA NR 9DŚ/2021

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71) i 81) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Gietrzwałd reprezentowaną przez Pana Tomasza Przeradzkiego

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej przesyłowej Podleжки-Łęguty wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w miejscowości Zaskwierki na działkach o nr ewidencyjnych 70, 23, 17/5, 17/8, 17/13 obręb Podleжки oraz nr ewidencyjnych 507, 4/126, 5/30, 5/39, 5/38, 5/5, 5/2, 5/43, 4/106, 4/108, 4/109, 5/32 i 5/4 obręb Łęguty.

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od zbiorników wodnych, rowów. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
4. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
5. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
6. Ścieki socjalno-bytowe z terenu przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych i zapewnić ich sukcesywny wywóz do oczyszczalni lub zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów na terenie baz budowlanych.
7. Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypływających z materiałów stosowanych do budowy.
8. Należy zastosować wysokiej klasy materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemów.
9. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ich stanem technicznym.

III Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 09.06.2021 r. Gmina Gietrzwałd reprezentowana przez Pana Tomasza Przeradzkiego wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej przesyłowej Podlejski-Łęguty wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w miejscowości Zaskwierki na działkach o nr ewidencyjnych 70, 23, 17/5, 17/8, 17/13 obręb Podlejski oraz nr ewidencyjnych 507, 4/126, 5/30, 5/39, 5/38, 5/5, 5/2, 5/43, 4/106, 4/108, 4/109, 5/32 i 5/4 obręb Łęguty.

W dniu 10.06.2021 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Gietrzwałd obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, jednocześnie zawiadomiono o tym fakcie pisemnie wnioskodawcę oraz wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie przedmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana jako mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z § 3 ust. 1:

- pkt. 71 rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bez wykopów
- pkt. 81 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków

Na mocy art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Gietrzwałd pismem z dnia 10.06.2021 r., znak: RRG.6220.9.2021 wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mapę z wrysowanym przedsięwzięciem oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał opinię sanitarną znak: ZNS.9022.5.69.2021.LZ z dnia 26.07.2021 r., w której uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 22.06.2021 r., znak: GD.ZZŚ.2.435.128.2021.MK, zwrócił się z prośbą o uzupełnienie, które przedłożono pismem z 1.07.2021 r., a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało opinię

znak: GD.ZZŚ.2.435.128.2021.MK z dnia 12.07.2021 r., w której nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W opinii wskazano konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zamieszczonych w punkcie II niniejszego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 17 czerwca 2021 r., znak: WOOS.4220.360.2021.AZ.1, zwrócił się z prośbą o uzupełnienie, które przedłożono pismem z 22.06.2021 r., a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie znak: WOOS.4220.360.2021.AZ.2 z dnia 2.07.2021 r., w której stwierdził iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej przesyłowej Podlecki-Łęguty wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w miejscowości Zaskwierki na działkach o nr ewidencyjnych 70, 23, 17/5, 17/8, 17/3 obręb Podlecki oraz nr 507, 4/126, 5/30, 5/39, 5/38, 5/5, 5/2, 5/43, 4/106, 4/108, 4/109, 5/32 i 5/4 obręb Łęguty oraz z dwoma sieciowymi przepompowniami ścieków sanitarnych. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej odbywać się będzie w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej w drogach gminnych, drodze wojewódzkiej, gruntach rolnych będących własnością osób fizycznych oraz na nieruchomościach Skarbu Państwa.

W ramach inwestycji planuje się:

- wykonanie przepompowni ścieków Łęguty o wydajności RLM = 190, mającej za zadanie tłoczyć ścieki z Łęgut do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlecki wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęgutach oraz przełączeniem istniejących rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej znajdujących się we wsi Łęguty,
- wykonanie przepompowni ścieków Zaskwierki o wydajności RLM = 50 wraz z odcinkami kanałów grawitacyjnych o długości ok. 200,0 m we wsi Zaskwierki,
- wykonanie rurociągu kanału sanitarnego tłoczego od projektowanej przepompowni Łęguty do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej na działce nr 70 w obrębie Podlecki (droga gminna) długości ok. 4 000,0 m,
- wykonanie odcinka rurociągu sanitarnego tłoczego od przepompowni Zaskwierki do rurociągu tłoczego Łęguty- Podlecki długości ok. 150,0 m.
- sieci wodociągowe, które będą stanowiły nowe odcinki sieci wodociągowych rozdzielczych i będą dostarczały wodę do miejscowości Łęguty i Zaskwierki. Poszczególne odcinki projektowanej sieci wodociągowej, będą włączone do istniejących lub wcześniej zaprojektowanych sieci wodociągowych rozdzielczych w ww. miejscowościach.

Budowa kolektorów głównych wraz z przyłączami i kolektorów ciśnieniowych nie wpłynie na dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. Dla przepompowni sieciowej zostanie wydzielony oraz wykupiony teren przez Inwestora. Długości całkowita kanalizacji sanitarnej tłocznej średnicy 90-110 mm- ok. 4150 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200-250 mm – ok. 200 m. Kanały kanalizacji sanitarnej zostaną ułożone na głębokości: grawitacyjne średnio 2,35 m p.p.t., a tłoczny średnio 1,5 m p.p.t.

Sieć grawitacyjna będzie wykonana z rur tworzywowych o średnicy 200mm kolektor zbiorczy i 160mm przykanaliki. Sieć tłoczna będzie wykonana z rur tworzywowych PE o średnicy 90-110mm. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna, w miejscowości Podlecki.

Na uzbrojenie kanałów grawitacyjnych będą się składać przede wszystkim studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) dn 1.2 m i studzienki inspekcyjne - o średnicy dn 0.4-0.6 m.

Na uzbrojenie kanałów tłocznych będą składać się następujące elementy:

- komory zasuw,
- przepompownie ścieków sieciowe,

- komory czyszczakowe,
- komory napowietrzająco-odpowietrzające,
- studzienka rozprężna.

Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej zaplanowano w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi. Jedynymi elementami pozostawionymi na powierzchni terenu będą włazy do studni rewizyjnych i pokrywy do studni inspekcyjnych, oraz włazy do podziemnej przepompowni ścieków i skrzynka przyłączeniowo licznikowa zasilania energetycznego i skrzynka sterownicza.

Rurociągi wykonane zostaną z tworzyw sztucznych - PE, PVC i PP łączonych szczelnie w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie. Studnie łączone będą z rurociągami poprzez przejścia szczelne zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę całego systemu. Minimalne przykrycie kanału wynosi 1,40 m, maksymalne zagłębienie kanału nie przekroczy 3,50 m. Punktowo mogą wystąpić większe zagłębienia pod wykonanie przepompowni ścieków. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna w miejscowości Podlejski.

Przepompownie zostaną wykonane z materiałów szczelnych, trwałych (polimerobeton, beton), wyposażone w pompy o odpowiedniej wydajności i system sterowania oraz sygnalizacji alarmowej w razie nieprawidłowej pracy układu. Przepompownie zostaną wyposażone w filtry zabezpieczające przed przenikaniem odorów. W ramach planowanej inwestycji nie ma potrzeby wycinki drzew znajdujących się na trasie sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto przedmiotem przedsięwzięcia będzie również budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Projektowaną sieć wodociągową, będą stanowiły nowe odcinki sieci wodociągowych rozdzielczych, które będą dostarczały wodę do miejscowości Łęguty i Zaskwierki. Poszczególne odcinki projektowanej sieci wodociągowej, będą włączone do istniejących lub wcześniej zaprojektowanych sieci wodociągowych - rozdzielczych w w/w miejscowościach. Zadaniem przedmiotowej sieci wodociągowej będzie dostarczanie wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych i gospodarczych dla poszczególnych odbiorców oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie p.poż. dla obszaru objętego opracowaniem - w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Projektowana sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PEHD 100 SDR 17 (PN10) w sztangach i zwojach średnicy 40 + 110 mm. Rury wytłaczane z polietylenów klasy PE 80 i PE 100 spełniają wymagania normy PN-EN12201-2 i przepisów budowlanych, zostały przebadane przez PZH i otrzymały pozytywną opinię do kontaktu z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze. Długość całkowita sieci wodociągowo-rozdzielczej ok. 4000,0 m, przyłącza do budynków ok 400 m. Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilana z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Biesal.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym. Zajęcie terenu jest w większości tylko czasowe, na etapie budowy. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się funkcja dotychczasowego wykorzystywania terenu. Nie zmienią się uwarunkowania przestrzenne, a zatem nie nastąpi zmiana wykorzystania przestrzeni przez ornitofaunę omawianej okolicy.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. W związku z powyższym, celem zminimalizowania uciążliwości hałasowych prace wykonywane będą tylko w godzinach dziennych (tj. w godzinach 6:00 – 22:00) oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy, nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Nie przewiduje się, aby zanieczyszczenia, powstające w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia,

mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Planowana kanalizacja sanitarna będzie znajdowała się pod ziemią, zatem będzie mniej podatna na ekstremalne zjawiska atmosferyczne (nawalne opady, susze, huragany itp.). Eksploatacja planowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie źródłem powstawania odpadów, emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje niebezpieczne, zaplecze budowy oraz miejsce postoju sprzętu i maszyn należy zlokalizować na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, a także poza terenami bezpośrednio sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową, terenami leśnymi oraz wodami powierzchniowymi. W trakcie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olei, benzyn). Teren budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, rozlanych w sytuacjach awaryjnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych na powierzchnię ziemi będą stosowane sorbenty.

Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady będą magazynowane tymczasowo, w sposób selektywny w przeznaczonych na ten cel pojemnikach oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Ziemia jako urobek z wykopów liniowych będzie gromadzona na odkład i posłuży do zasypania wykopów z wcześniejszym zagęszczeniem.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych przy drzewach w czasie budowy, bryłę korzeniową drzew chronić poprzez ułożenie ażurowych płyt betonowych na ziemi posypanej korą. Pień drzewa obudowany zostanie przy pomocy słomianych mat i desek do wys. 2 m. Pień można także owinać siatką ze sztucznego tworzywa. Pojedyncze młode pnie zabezpieczyć płótem. Roboty ziemne w rejonie drzew prowadzić poza sezonem wegetacyjnym. Wykopy w otoczeniu drzew prowadzić ręcznie. Odkryte korzenie drzew, podczas robót ziemnych przyciąć, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, cieniować, zabezpieczyć przed obsychaniem, zasypać żyzną ziemią. Przy znacznym uszkodzeniu wykonać redukcję korony. W rejonie korony drzewa nie wolno składować materiałów budowlanych. W strefie 10 m od drzewa nie wolno składować cementu, lepiszczy, kruszyw, olejów oraz paliwa. Drzewa podczas budowy muszą być systematycznie podlewane, ze względu na zaburzenie gospodarki wodnej w ich otoczeniu. Wierzchnią warstwę gleby urodzajnej zabezpieczyć do czasu zakończenia budowy.

Woda na potrzeby socjalne będzie zabezpieczona przez wykonawcę robót w postaci wody pitnej w zakupionych zbiornikach do tego przeznaczonych. Pozyskiwanie wody na etapie realizacji inwestycji w celu płukania sieci oraz prób szczelności przewiduje się z istniejącej sieci wodociągowej w miejscu włączenia projektowanej sieci (do hydrantu przeciwpożarowego). Woda z płukania sieci będzie gromadzona w szczelnym zbiorniku i wywożona na punkt zlewny ścieków do oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie. Natomiast woda z prób szczelności będzie wylewana na grunty rolne – tereny zielone. Woda z przeprowadzonej próby szczelności jest czysta i nie zawiera środków chemicznych, dlatego nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Podczas realizacji inwestycji pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych będą korzystali z przenośnych toalet typu toi-toi, które będą systematycznie wywożone przez specjalistyczne firmy. Nie przewiduje się występowania wód gruntowych na rzędnych projektowanych rurociągów. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych podtopień wykopów np. w wyniku opadów atmosferycznych, woda będzie odpompowywana z dna wykopów poza ich strefę (na pobliski teren), przy zastosowaniu pomp przenośnych. Miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na placu budowy.

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, na terenie którego obowiązują zapisy Uchwały nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2017 r., poz. 2465). Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 na ww. obszarze wprowadza się m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się planowana inwestycja. Z uwagi na fakt, iż budowa kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 ww. Uchwały.

Ponadto inwestycja częściowo położona jest na obszarze Natura 2000 - specjalny obszar ochrony ptaków Dolina Pasłęki PLB280002. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego o nazwie Dolina Pasłęki KPn-9 (2005 r.). Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze podczas prowadzonych prac należy ograniczyć do minimum możliwość przypadkowego zabijania i niszczenia gatunków chronionych, szczególnie ptaków. Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec czego należy pamiętać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, ze zm.).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły – region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych:

- kod: PLRW2000205631 o nazwie Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Morąga z jez. Łęguty, Isąg. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana. Stan

tych wód oceniony został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrażona.

- kod: PLRW200018561529 o nazwie Dopływ z Salaminka. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest niemonitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych – dobry stan wód – może nastąpić dopiero do 2021r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.

Celem środowiskowym dla powyższych JCWP jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego. W powyższych JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod: PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrażona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

Planowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni się do poprawy stanu w/w JCWP poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Zaskwierki i Łęguty w gminie Gietrzwałd.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe oraz ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Według danych posiadanych przez tut. organ w obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz oddziaływania znajdują się zbiorniki wodne oznaczone wg. MPHP jako jeziora niewyróżnione oraz cieki niewyróżnione. W obszarze realizacji przedsięwzięcia i w jego pobliżu występują rowy melioracji szczegółowej, rowy odwadniające korpus drogi wojewódzkiej oraz na działce nr 4/126 obręb Łęguty zbiornik wodny (lokalne obniżenie) okresowo zalewany wodami opadowymi i roztopowymi. Nie przewiduje się prowadzenia prac w wodach powierzchniowych. W przypadku zbliżenia do rowów melioracji szczegółowej i odwadniających korpus drogi oraz zbiornika wodnego, odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzone będą bezwykopowo - metodą przewiertu horyzontalnego pod dnem, na głębokości min. 1,50 m od dna rowu lub zbiornika wodnego.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1911 i 1958).

Z uwagi na skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Zarówno rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wody, gleby i powierzchni ziemi, emisji i występowania innych uciążliwości, przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji, ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
- usytuowania przedsięwzięcia - z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniających: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.), obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
- rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wyżej wymienionych wynikających z: zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, powiązań z innymi przedsięwzięciami, możliwości ograniczenia oddziaływania - nie kwalifikuje planowanego przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Gietrzwałd poinformował obwieszczeniem z dnia 2.08.2021 r. strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany w sprawie materiałem dowodowym, a także zapewnił możliwość udziału w prowadzonym postępowaniu poprzez składanie uwag. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Analizując wniosek oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jak również uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Gietrzwałd uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o oś z dnia 3 października 2008 r. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

WÓJT
Jan Kasprowicz

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Gmina Gietrzwałd
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Zwolnione z opłaty skarbowej na mocy art. 7 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

**Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr 9/DŚ/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.**

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiot inwestycji: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przesyłowej Podleжки-Łęguty wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w miejscowości Zaskwierki na działkach o nr ewidencyjnych 70, 23, 17/5, 17/8, 17/13 obręb Podleжки oraz nr ewidencyjnych 507, 4/126, 5/30, 5/39, 5/38, 5/5, 5/2, 5/43, 4/106, 4/108, 4/109, 5/32 i 5/4 obręb Łęguty.”

Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej przesyłowej Podleжки-Łęguty wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w miejscowości Zaskwierki na działkach o nr ewidencyjnych 70, 23, 17/5, 17/8, 17/3 obręb Podleжки oraz nr 507, 4/126, 5/30, 5/39, 5/38, 5/5, 5/2, 5/43, 4/106, 4/108, 4/109, 5/32 i 5/4 obręb Łęguty oraz z dwoma sieciowymi przepompowniami ścieków sanitarnych. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej odbywać się będzie w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej w drogach gminnych, drodze wojewódzkiej, gruntach rolnych będących własnością osób fizycznych oraz na nieruchomościach Skarbu Państwa.

W ramach inwestycji planuje się:

- wykonanie przepompowni ścieków Łęguty o wydajności RLM= 190, mającej za zadanie tłoczyć ścieki z Łęgut do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleжки wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęgutach oraz przełączeniem istniejących rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej znajdujących się we wsi Łęguty,
- wykonanie przepompowni ścieków Zaskwierki o wydajności RLM = 50 wraz z odcinkami kanałów grawitacyjnych o długości ok. 200,0 m we wsi Zaskwierki,
- wykonanie rurociągu kanału sanitarnego tłocznego od projektowanej przepompowni Łęguty do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej na działce nr 70 w obrębie Podleжки (droga gminna) długości ok. 4 000,0 m,
- wykonanie odcinka rurociągu sanitarnego tłocznego od przepompowni Zaskwierki do rurociągu tłocznego Łęguty- Podleжки długości ok. 150,0 m.
- sieci wodociągowe, które będą stanowiły nowe odcinki sieci wodociągowych rozdzielczych i będą dostarczały wodę do miejscowości Łęguty i Zaskwierki. Poszczególne odcinki projektowanej sieci wodociągowej, będą włączone do istniejących lub wcześniej zaprojektowanych sieci wodociągowych rozdzielczych w ww. miejscowościach.

Budowa kolektorów głównych wraz z przyłączami i kolektorów ciśnieniowych nie wpłynie na dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. Dla przepompowni sieciowej zostanie wydzielony oraz wykupiony teren przez Inwestora. Długości całkowitej kanalizacji sanitarnej tłocznej średnicy 90-110 mm- ok. 4150 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200-250 mm – ok. 200 m. Kanały kanalizacji sanitarnej zostaną ułożone na głębokości: grawitacyjne średnio 2,35 m p.p.t, a tłoczny średnio 1,5 m p.p.t.

Sieć grawitacyjna będzie wykonana z rur tworzywowych o średnicy 200mm kolektor zbiorczy i 160mm przykanaliki. Sieć tłoczna będzie wykonana z rur tworzywowych PE o średnicy 90-110mm. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna, w miejscowości Podleжки.

Na uzbrojenie kanałów grawitacyjnych będą się składać przede wszystkim studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) dn 1.2 m i studzienki inspekcyjne - o średnicy dn 0.4-0.6 m.

Na uzbrojenie kanałów tłocznych będą składać się następujące elementy:

- komory zasuw,
- przepompownie ścieków sieciowe,

- komory czyszczakowe,
- komory napowietrzająco-odpowietrzające,
- studzienka rozprężna.

Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej zaplanowano w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi. Jedynymi elementami pozostawionymi na powierzchni terenu będą włazy do studni rewizyjnych i pokrywy do studni inspekcyjnych, oraz włazy do podziemnej przepompowni ścieków i skrzynka przyłączeniowo licznikowa zasilania energetycznego i skrzynka sterownicza.

Rurociągi wykonane zostaną z tworzyw sztucznych - PE, PVC i PP łączonych szczelnie w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie. Studnie łączone będą z rurociągami poprzez przejścia szczelne zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę całego systemu. Minimalne przykrycie kanału wynosi 1,40 m, maksymalne zagłębienie kanału nie przekroczy 3,50 m. Punktowo mogą wystąpić większe zagłębienia pod wykonanie przepompowni ścieków. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna w miejscowości Podlejski.

Przepompownie zostaną wykonane z materiałów szczelnych, trwałych (polimerobeton, beton), wyposażone w pompy o odpowiedniej wydajności i system sterowania oraz sygnalizacji alarmowej w razie nieprawidłowej pracy układu. Przepompownie zostaną wyposażone w filtry zabezpieczające przed przenikaniem odorów.. W ramach planowanej inwestycji nie ma potrzeby wycinki drzew znajdujących się na trasie sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto przedmiotem przedsięwzięcia będzie również budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Projektowaną sieć wodociągową, będą stanowili nowe odcinki sieci wodociągowych rozdzielczych, które będą dostarczały wodę do miejscowości Łęguty i Zaskwierki. Poszczególne odcinki projektowanej sieci wodociągowej, będą włączone do istniejących lub wcześniej zaprojektowanych sieci wodociągowych - rozdzielczych w w/w miejscowościach. Zadaniem przedmiotowej sieci wodociągowej będzie dostarczanie wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych i gospodarczych dla poszczególnych odbiorców oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie p.poż. dla obszaru objętego opracowaniem - w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Projektowana sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PEHD 100 SDR 17 (PN10) w sztangach i zwojach średnicy 40 + 110 mm. Rury wytłaczane z polietylenów klasy PE 80 i PE 100 spełniają wymagania normy PN-EN12201-2 i przepisów budowlanych, zostały przebadane przez PZH i otrzymały pozytywną opinię do kontaktu z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze. Długość całkowita sieci wodociągowo-rozdzielczej ok. 4000,0 m, przyłącza do budynków ok 400 m. Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilana z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Biesal.

WÓJT
Jan Kasprzowicz