



Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. + 48 89 524-19-00, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl
www.gietrzwald.pl, www.gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 21.11.2017r.

Odpowiedź na interpelację Radnej Pani Anny Otta
w sprawie **oświetlenia ulicznego ulicy Zeusa w Naterkach**

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na XXX sesji Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 31 października 2017 r. w sprawie dotyczącej przygotowania i wykonania oświetlenia ulicznego na ulicy Zeusa w Naterkach przedstawiam treść odpowiedzi pracownika ds. inwestycji jaką udzielił mieszkańcowi przedmiotowej ulicy na zadane o podobnej treści pytanie:

W związku z w/w pismem informuję o przebiegu realizacji wykonania oświetlenia ulicznego w m. Naterki przy ulicy Zeusa (realizowanego m.in. w ramach inicjatywy lokalnej oraz zawartej do niej umowy nr 3/2017 z dn. 10.03.2017 wraz z aneksem).

W dniu 02.06.2017 r. wpłynęło pismo sołectwa Naterki z wnioskiem o zlecenie wykonania przyłączenia energetycznego dla planowanego oświetlenia na przedmiotowej ulicy.

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci został sporządzony przez inspektora w dniu 12.06.2017 r. i podpisany przez Pełniącego Funkcję Wójta oraz wysłany w dniu 04.07.2017 r.

Pismem z dnia 19.07.2017 r. Energa Operator przedstawiła Gminie Gietrzwałd warunki przyłączenia oraz do wypełnienia umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Pismem z dnia 01.08.2017 r. sołtys Naterki złożył wniosek o wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Zeusa.

Następnego dnia podpisano umowę z Wykonawcą na przedmiotowe oświetlenie.

14.08.2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie datowana na 10.08.2017 r. podpisana przez przedstawiciela Energa Operator umowa przyłączeniowa.

W dniach od 17.08.2017 r. do 05.09.2017 r. trwały uzgodnienia dokumentacji powykonawczej prowadzone przez Wykonawcę robót z Energa Operator.

14.09.2017 r. Wójt przedłożył oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej wraz z uzgodnieniem schematu w Energa Operator z dnia 05.09.2017 r. z jednoczesną prośbą o wykonanie przyłączenia oraz odbiorem technicznym celem zawarcia umowy na dostawę energii.

21.09.2017 r. wraz z z pismem Energa Operator wpłynął protokół i oświadczenie o wykonaniu przyłączenia dający podstawę do wystąpienia do dostawcy energii elektrycznej w celu zawarcia umowy.

Sprawę zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej skierowano do dostarczającego do obiektów Gminnych dostawcy Energie2 (ta właśnie firma załatwia w imieniu Gminy Gietrzwałd formalności) i oczekujemy przedstawienia umowy z ich strony o dostawie energii elektrycznej (co wg procedury załatwiania spraw przez wskazanego przez Zlecającego może zająć ok 3-5 tygodni).

Ponadto informuję, że pracownik ds. inwestycji uzyskał informację o postępowaniu dostawcy energii elektrycznej drogą mailową o poniższej treści:

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z p. Aleksandrą Jurą przesyłam ścieżkę postępowania dot. zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej dla powyższego PPE.

- zgłoszenie na PWI i dokumenty zostały wysłane do OSD 16/10/2017 na najszybszy możliwy termin realizacji tj. 6 /11/2017 (czyli +21 dni od daty zgłoszenia)

- podpisana umowa dystrybucyjna została odesłana 30/10/2017

- reklamacja wysłana 14/11/2017, po tej interwencji zgłoszenie zostało zaakceptowane i przekazane do realizacji.

- data montażu licznika 15/11/2017 (data potwierdzona telefonicznie z pracownikiem Energa Operator)

W dniu 18.11.2017 r. (zgłoszenie pracownika w dniu 16.11.2017r.) firma zajmująca się obsługą oświetlenia ulicznego dokonała rozruchu oświetlenia na ulicy Zeusa.


WÓJT
Jan Kasprowicz



Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. + 48 89 524-19-00, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl
www.gietrzwald.pl, www.gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 21.11.2017r.

Odpowiedź na interpelację Radnej Pani Iwony Omilian
w sprawie **przejezdności bypassem w Kudypach**

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na XXX sesji Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 31 października 2017 r. w sprawie dotyczącej utrudnień przejezdności bypassem w Kudypach informuję, że w dniu 3 XI 2017 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą obwodnicy Olsztyna w Urzędzie Gminy oraz z mieszkańcami Gronit, Naterek, gdzie poruszony został temat przejezdności przedmiotowym bypassem oraz innych przejazdów stycznych z robotami przy obwodnicy. Na spotkaniu Wykonawca zobligował się do poprawy przejezdności i wykonał to w przeciągu 2-3 dni.

WÓJT
Jan Kasprówicz



RG.00007.2017

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. + 48 89 524-19-15, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: gmina@gietrzwald.pl
www.gietrzwald.pl, gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 27 listopada 2017 r.

Pan
Grzegorz Rupiński
Radny Gminy Gietrzwałd

dot. PODN-ZD.7226.69-1.2017

1/ Czy są poczynienia w sprawie spowalniaczy w wsi Unieszewo, które było poruszone na zebraniu wiejskim.

2/ Czy jest szansa poprawy dojścia do stacji kolejowej w Unieszewie i likwidacji kałuż.

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 31 października 2017 r. uprzejmie informuję, że

Ad. 1

uchwała zebrania wiejskiego odnośnie zamiaru ustawienia progów zwalniających nie jest równoznaczna ze wszczęciem postępowania i realizacją zadania. W związku z powyższym nie podjęto żadnych czynności w powyższej sprawie.

Nadmieniam, że czynności zostaną podjęte dopiero teraz, po informacji przekazanej na sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy Gietrzwałd pismem z dnia 12 września 2017 r. nr PODN-ZD.7226.52.2017 wezwał inwestora (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) do niezwłocznego przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej poprzez wyrównanie drogi oraz udrożnienie kolektora deszczowego. Zgodnie z ww. wezwaniem kolektor został udrożniony jednakże w chwili obecnej nie spełnia swojej funkcji gdyż na skutek ciężkiego transportu podkładów betonowych z bocznic kolejowej droga została rozjeżdżona przez co poziom drogi został znacznie obniżony.

Wykonane powierzchniowe prace naprawcze nie rozwiązały problemu w związku z powyższym pismem z dnia 23 listopada b.r. Wójt Gminy ponownie wezwał PKP do przywrócenia pasa drogowego.

Sporządziła:
S. Śniadach-Kisiel
dn. 27.11.2017r.
.....SK.....

WÓJT

Jan Kasprowicz



Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. + 48 89 524-19-15, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: gmina@gietrzwald.pl
www.gietrzwald.pl, gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 27 listopada 2017 r.

**Pani
Jadwiga Julicka
Radna Gminy Gietrzwałd**

dot. PODN-ZD.7226.69-4.2017


Prośba o zamontowanie spowalniacza we wsi Biesal.

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 31 października 2017 r. uprzejmie informuję, że ustawienie progów zwalniających w miejscowości Biesal na drodze gminnej przebiegającej przez środek wsi będzie możliwe po zabezpieczeniu środków na ten cel.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, niezbędne jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miejscowości Łupstych. Organizację ruchu zatwierdza na podstawie ww. projektu Starosta Olsztyński jako organ zarządzający ruchem na terenie gminy Gietrzwałd.

Koszt takiego przedsięwzięcia wyniesie ok 1 672,00 zł. brutto przy założeniu szerokości drogi do 6m na cenę składają się:

- 1/ znak drogowy A-11a – 2 szt.
- 2/ znak drogowy B-33 „30” – 2 szt.
- 3/ tabliczka T-1 „20m” – 2 szt.
- 4/ obojma - 12 szt.
- 5/ Próg zwalniający (10 elementów) – 1szt.
- 6/ dostawa


Jan Kulprowicz

Sporządziła:
S. Śniadach-Kisiel
dn. 27.11.2017r.
.....
G. Kulewicz



RG.006.07.2017

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. + 48 89 524-19-15, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: gmina@gietrzwald.plwww.gietrzwald.pl, gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 22 listopada 2017 r.

Pan
Stanisław Zdunek
Radny Gminy Gietrzwałd

dot. PODN-ZD.7226.69.2017

1/ Dlaczego mimo porozumienia, przejęcia dróg Gronity – Dajtki droga od sierpnia nie jest remontowana, utrzymywana w przejezdności.

2/ Proszę o podanie realnego terminu podłączenia internetu szerokopasmowego.

3/ Nie działa „telefon alarmowy” - do kogo zgłaszać awarię?

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 31 października 2017 r. uprzejmie informuję, że

Ad. 1

w celu utrzymania przejezdności drogi Gronity-Dajtki w dniach 19 lipca, 1 sierpnia, 16 sierpnia, 23 sierpnia, 13 września oraz 4 listopada 2017 r. wykonano równanie ww. odcinka przedmiotowej drogi.

Ad. 2

operatorzy aktualnie analizują opłacalność budowy sieci dostępowych „ostatniej mili” w miejscach, gdzie dotychczas było najwięcej zgłoszeń na portalu chceinternet.pl. Dotarcie z internetem szerokopasmowym do odbiorcy końcowego zależy teraz wyłącznie od operatorów telekomunikacyjnych i sieci dostępowej „ostatniej mili”. W związku z tym określenie realnego terminu podłączenia do sieci nie jest możliwe.

Nadmieniam, że Gmina Gietrzwałd swoimi działaniami wsparła rozbudowę sieci poprzez obniżenie barier finansowo-inwestycyjnych dla przedsiębiorców budujących „ostatnią milę”.

Ad. 3

telefon alarmowy był chwilowo nieczynny w związku z zaistniałymi zmianami kadrowymi w Urzędzie Gminy. Awarie nadal można zgłaszać na telefon alarmowy.

Sporządziła:
S. Śniadach-Kisiel
dn. 22.11.2017r.
......

WÓJT
...
Jan Kasprowski



Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. + 48 89 524-19-00, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl
www.gietrzwald.pl, www.gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 21.11.2017r.

Odpowiedź na interpelację Radnej Pani Aleksandry Gedig

w sprawie harmonogramu prac przy inwestycji

Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na XXX sesji Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 31 października 2017 r. w sprawie dotyczącej znajomości harmonogramu prac na ulicy Żurawiej dla w/w inwestycji wyjaśniam, że na odcinku drogi należącym do Gminy Olsztyn : ulica Perkoza, ul. Żurawia na odcinku od ulicy Cyranki i Perkoza do projektowanej ulicy Wołodyjowskiego prace prowadzone będą zgodnie z kontraktem nr 127/07/2017/211/08 przez 19 miesięcy od daty rozpoczęcia (tj. 2.IX.2017r.) a w przypadku ulicy Żurawiej na odcinku Czarnieckiego do skrzyżowania ulic Cyranki i Perkoza (z pominięciem odcinka na którym należy zachować dąb kapliczkowy) zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. III ust. 3 lit. b) należy wykonać w ciągu 9-ciu miesięcy od daty wydania polecenia rozpoczęcia, tj. ok maja 2018 r.

Droga na odcinku od DK 16 do ulicy Perkoza na terenie Gminy Gietrzwałd zgodnie z harmonogramem realizowana będzie od lipca 2018 do marca 2019 (podkreślając, że roboty drogowe wykonane zostaną w okresie lipca i sierpnia 2018r.)


Jan Kasprowicz



88-0002.7.2017

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. + 48 89 524-19-15, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: gmina@gietrzwald.pl
www.gietrzwald.pl, gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 27 listopada 2017 r.

**Pani
Aleksandra Gedig
Radna Gminy Gietrzwałd**

dot. PODN-ZD.7226.69-3.2017

Prośba o zamontowanie spowalniacza przy placu zabaw w Łupstychu.

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 31 października 2017 r. uprzejmie informuję, że ustawienie progów zwalniających w miejscowości Łupstych (na wysokości placu zabaw) będzie możliwe po zabezpieczeniu środków na ten cel.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem niezbędne jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miejscowości Łupstych. Organizację ruchu zatwierdza na podstawie ww. projektu Starosta Olsztyński jako organ zarządzający ruchem na terenie gminy Gietrzwałd.

Koszt takiego przedsięwzięcia wyniesie ok 1 672,00 zł. brutto przy założeniu szerokości drogi do 6m na cenę składają się:

- 1/ znak drogowy A-11a – 2 szt.
- 2/ znak drogowy B-33 „30” – 2 szt.
- 3/ tabliczka T-1 „20m” – 2 szt.
- 4/ obejma - 12 szt.
- 5/ próg zwalniający (10 elementów) – 1szt.
- 6/ dostawa

[Signature]
Wójt
Jacek Kasprzak

Sporządziła:
S. Śniadach-Kisiel
dn. 27.11.2017r.
.....



RG.7226.69-2.2017

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. + 48 89 524-19-15, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: gmina@gietrzwald.pl

www.gietrzwald.pl, gietrzwald.bip.net.pl

Gietrzwałd, dnia 27 listopada 2017 r.


**Pani
Dominika Małachowska
Radna Gminy Gietrzwałd**


dot. PODN-ZD.7226.69-2.2017

Prośba o zamontowanie spowalniacza przy placu zabaw w Nagładach.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31 października 2017 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach/ Dz. U. z 2015 r., poz. 1314/ § 1 pkt 8.1 niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25.

W toku przeprowadzonej analizy ustalono, że droga na wysokości placu zabaw w Nagładach jest drogą gruntową utwardzoną destruktem.


Jan Kasprowicz

Sporządziła:
S. Śniadach-Kisiel
dn. 27.11.2017r.

.....