

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej  
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ULICY HERMANA W SZĄBRUKU  
ADRES INWESTYCJI : SZĄBRUK; UL. HERMANA GM. GIETRZWAŁD  
INWESTOR : Gmina GIETRZWAŁD  
ADRES INWESTORA : 11-036 GIETRZWAŁD UL. OLSZTYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.2	km		
			km	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2 KNNR 6 d.2 0805-04		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową 200.00*4.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	860.000	
				RAZEM	860.000
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY ULICY</b>			
3 KNNR 6 d.3 0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 200.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4 KNNR 6 d.3 0104-04		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 1.5 200.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5 KNNR 6 d.3 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 200.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 200.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				RAZEM	1000.000
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA ULICY</b>			
7 KNNR 6 d.4 0502-03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 200.00*5.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				RAZEM	1000.000
<b>5</b>		<b>OBRAMOWANIE ULICY</b>			
8 KNNR 6 d.5 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 410.00	m		
			m	410.000	
				RAZEM	410.000
<b>6</b>		<b>TRANSPORT ZIEMI</b>			
9 KNNR 1 d.6 0206-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 1000.00*0.40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	400.000	
				RAZEM	400.000
<b>7</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10 KNNR 1 d.7 0501-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 200.00*2*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000