

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ULICY ŻURAWIEJ W NAGŁADACH  
ADRES INWESTYCJI : NAGŁADY ULICA ŻURAWIA; OBREB 9; DZ NR 89/13  
INWESTOR : Gmina GIETRZWAŁD  
ADRES INWESTORA : 11-036 GIETRZWAŁD UL. OLSZTYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.04.2019

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa          | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem    |
|---|-------------------|---|----------------------------------|--------------|----------|
| <b>PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWIEJ W MIEJSCOWOŚCI NAGLADY</b> |                   |   |                                  |              |          |
| 1   | KNNR 1<br>0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym<br>0,989   | km<br>km                         | <br>0,989    |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 0,989    |
| 2   | KNNR 6<br>1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych<br>989,00*5,10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5043,900 |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 5043,900 |
| 3   | KNNR 6<br>1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych<br>989,00*5,10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5043,900 |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 5043,900 |
| 4   | KNNR 6<br>0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)<br>Krotność = 1,75<br>989,00*5,10                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5043,900 |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 5043,900 |
| 5   | KNNR 6<br>1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych<br>989,00*5,10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5043,900 |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 5043,900 |
| 6   | KNNR 6<br>0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)<br>Krotność = 1,25<br>989,00*5,00 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4945,000 |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 4945,000 |
| 7   | KNNR 6<br>0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm<br>utwardzenie poboczy<br>989,00*0,75*2                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1483,500 |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 1483,500 |
| 8   | KNNR 1<br>0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III<br>989,00*0,50*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>989,000  |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 989,000  |
| 9   | KNNR 6<br>1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm<br>428  | m<br>m                           | <br>428,000  |          |
|   |                   |   |                                  | RAZEM        | 428,000  |