



ŚCIANY SZCZYTOWE WIDOK W3 1:50

SZT. 2



F-F 1:25



WYKAZ STALI

NR	Ø	DLUGOŚĆ m	ILOŚĆ szt.	DL. ŁĄCZNA m				
				St3SX-b Ø6	34GS #8	#12	#16	RB400W
1	12	3,37	60			202,20		
2	12	4,14	16			66,24		
3	12	4,77	32			152,64		
4	6	1,70	246	418,20				
5	6	1,96	78	152,88				
6	16	3,58	56				200,48	
7	16	4,00	56				224,00	
7a	12	2,95	12			35,40		
8	6	1,60	156	249,60				
9	12	5,15	60			309,00		
10	6	1,10	75	82,50				
11	12	7,60	4			30,40		
12	12	5,30	12			63,60		
13	6	2,24	115	257,60				
13'	6	2,38	71	168,98				
14	6	0,36	82	29,52				
14'	6	0,44	28	12,32				
15	8	1,58	240		379,20			
15a	6	2,06	38	78,28				
16	12	3,50	28			98,00		
17	6	1,30	26	33,80				
17a	12	2,95	12			35,40		
18	16	11,40	4					45,60
19	16	6,60	4					26,40
20	16	5,50	8					44,00
21	16	6,40	14					89,60
22	16	9,70	2					19,40
23	16	7,72	4				30,88	
24	16	9,52	6				57,12	
25	8	2,58	114		294,12			
26	8	2,27	38		86,26			
27	16	2,28	48				109,44	
28	12	6,80	16			108,80		
29	12	4,90	24			117,60		
30	6	1,10	380	418,00				
31	12	4,30	48			206,40		
32	12	7,26	16			116,16		
33	12	7,49	8			59,92		
34	6	1,60	100	160,00				
RAZEM			m	2061,68	759,58	1601,76	621,92	225,00
MASA 1 m			kg	0,222	0,395	0,888	1,578	1,578
MASA WG Ø			kg	458,00	300,00	1423,00	982,00	355,00
MASA OGÓŁEM			kg			3518,00		

BETON B25 (C20/25)  
STAL A-III (34GS)  
STAL A-I (St3SX-b)  
OTULINA a=2cm

ADAPTOWAŁ  
PROJEKTANT  
KONSTRUKTOR  
mgr inż. JERZY BOJAROJC  
mgr inż. JERZY KUBICKI  
upr. nr WAM/2062/POOK/05  
PIIB WAM/30/0015/05

mgr inż. Wojciech Dobrowolski  
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. 69/01/O!

PRZEDMIOT RYSUNKU: ŚCIANA PODŁUŻNA SALI WIDOK W2		obiekt: HALA SPORTOWA przy Szkole Podstawowej w Szębruku adres: dz.nr 249/1; 250 obręb Szębruk, gmina Gietrzwałd	
1:50	PROJEKTOWAŁ	inż. JERZY BOJAROJC	UPRAWNIENIA 186/76/OB § 13.1.2
SKALA	OPRACOWAŁ	M. ENGEL	
12-2013	SPRAWDZIŁ	inż. ZDZISŁAW BURGAT	23/77/OB § 13.1.2
DATA			3.3